

Раздел V. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Энергосбытовая компания "Восток"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Департамент методологии и развития					
<i>Отдел бизнес анализа клиентских сервисов и интеграции</i>					
<i>г. Тюмень, ул. Мельникайте, 116, корпус 1</i>					
00100183. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел методологии и бизнес-анализа по расчетам</i>					
<i>г. Тюмень, ул. Мельникайте, 116, корпус 1</i>					
00200183. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Департамент правового сопровождения					
<i>Отдел правовой защиты</i>					
<i>г. Тюмень, ул. Харьковская, 75 корпус 1</i>					
00300183. Главный юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел правовой экспертизы</i>					
<i>г. Тюмень, ул. Харьковская, 75 корпус 1</i>					
00400183. Юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Департамент бытовой деятельности					
<i>Управление по формированию территориальной отчетности</i>					
<i>Отдел по работе с ГИС ЖКХ и сводной отчетности</i>					
<i>г. Тюмень, ул. Харьковская, 75 корпус 1</i>					

00500183. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел отчетности по реализации электроэнергетики и услуги по твердым коммунальным отходам</i>					
<i>г. Ялуторовск, ул. Ворошилова, д. 61а</i>					
00600183. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел отчетности по реализации коммунальных услуг</i>					
<i>г. Тюмень, ул. Харьковская, 75 корпус 1</i>					
00700183. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Центр обработки платежей (ЦОП)					
<i>Отдел обработки платежей по физическим лицам</i>					
<i>г. Тюмень, ул. Харьковская, 75 корпус 1</i>					
00800183. Заместитель начальника центра обработки платежей-Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Департамент по работе с потребителями					
<i>Отдел по приему платежей</i>					
<i>г. Тюмень, ул. Чернышевского, 1 корпус 3</i>					
00900183. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Онлайн-Центр обслуживания клиентов</i>					
<i>г. Тобольск, ул. Строителей, 7</i>					
01000183. Оператор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01100183. Оператор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Центр обслуживания клиентов физических лиц</i>					

г. Тюмень, ул. Харьковская, 75 корпус 1					
01200183. Заместитель начальника-руководитель центра обслуживания клиентов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
г. Тюмень, ул. Логунова, 5					
01300183. Оператор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01400183. Оператор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01500183. Оператор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01600183. Оператор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01700183. Оператор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Центр обслуживания клиентов Юридических лиц					
г. Тюмень, ул. Чернышевского, 1 корпус 3					
01800183. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
01900183. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
02000183. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
02100183. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
02200183. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
02300183. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Центр обслуживания клиентов г. Тобольск, ул. Строителей, 6					
02400183. Оператор-универсал	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
02500183. Оператор-универсал	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
02600183. Оператор-универсал	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
02700183. Оператор-универсал	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

02800183. Оператор-универсал	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
02900183. Оператор-универсал	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
03000183. Оператор-универсал	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
03100183. Оператор-универсал	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
03200183. Оператор-универсал	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
03300183. Оператор-универсал	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
03400183. Оператор-универсал	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
03500183. Оператор-универсал	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
03600183. Оператор-универсал	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>г. Ялуторовск, ул. Тюменская, 78</i>					
03700183. Оператор-универсал	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
03800183. Оператор-универсал	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>г. Ишим, ул. Малая Садовая, 42</i>					
03900183. Оператор-универсал	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
04000183. Оператор-универсал	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
04100183. Оператор-универсал	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
04200183. Оператор-универсал	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
04300183. Оператор-универсал	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
04400183. Оператор-универсал	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
04500183. Оператор-универсал	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
04600183. Оператор-универсал	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>г. Заводоуковск, ул. Глазуновская, 10</i>					

04700183. Оператор-универсал	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
04800183. Оператор-универсал	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
04900183. Оператор-универсал	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
05000183. Оператор-универсал	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>с. Ярково, ул. Ленина, д. 88а</i>					
05100183. Кассир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Центр обработки обращений и информирования по голосовым каналам связи</i>					
<i>г. Тюмень, ул. Харьковская, 75 корпус 1</i>					
05200183(05200183-1А). Ведущий оператор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>с. Юргинское, ул. Ленина, д. 68</i>					
05300183. Оператор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Департамент по работе с представительствами					
<i>Представительство г. Заводоуковск</i>					
<i>с. Армизонское, ул. Энергетиков, д. 1</i>					
05400183. Территориальный представитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>с. Омутинское, ул. Новая, д. 7</i>					
05500183. Территориальный представитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>с. Юргинское, ул. Ленина, д. 68</i>					
05600183. Территориальный представитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Департамент по сопровождению работы с потребителями					
<i>Управление по расчетно-договорной работе с юридическими лицами</i>					
<i>Служба по расчетно-договорной работе</i>					

Отдел г. Тюмень и Тюменская область					
Группа № 5					
г. Тюмень, ул. Харьковская, 75 корпус 1					
05700183. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел по работе с исполнителями коммунальных услуг					
г. Тюмень, ул. Чернышевского, 1 корпус 3					
05800183. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
05900183. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
06000183. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
06100183. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
06200183. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
06300183. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
г. Тобольск, ул. Строителей, 7					
06400183. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
06500183. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
06600183. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
06700183. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
г. Ишим, ул. Малая Садовая, 42					
06800183. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел реализации электроэнергии и твердых коммунальных отходов № 1					
г. Тюмень, ул. Чернышевского, 1 корпус 3					
06900183. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

07000183. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
07100183. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
07200183. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
07300183. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
07400183. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
07500183. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
07600183. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
07700183. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
07800183. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
07900183. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
08000183. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
08100183. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
08200183. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
08300183. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
08400183. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
08500183. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
08600183. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
08700183. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
08800183. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
08900183. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
09000183. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

09100183. Помощник инженера	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
09200183. Помощник инженера	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел реализации электроэнергетики и твердых коммунальных отходов № 2</i>					
<i>г. Заводоуковск, ул. Школьная, д. 74</i>					
09300183. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
09400183. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
09500183. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>г. Тобольск, ул. Строителей, 7</i>					
09600183. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
09700183. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
09800183. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
09900183. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10000183. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>г. Ишим, ул. Малая Садовая, 42</i>					
10100183. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10200183. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10300183. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>с. Вагай, ул. Ленина, 16а</i>					
10400183. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>г. Ялutorовск, ул. Ворошилова, д. 61а</i>					
10500183. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел реализации электроэнергетики и твердых коммунальных отходов № 5</i>					

г. Ишим, ул. Малая Садовая, 42					
10600183. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10700183. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10800183. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10900183. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11000183. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
г. Тюмень, ул. Чернышевского, 1 корпус 3					
11100183. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11200183. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11300183. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11400183. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11500183. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11600183. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11700183. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11800183. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11900183. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12000183. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12100183. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12200183. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12300183. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12400183. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12500183. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

12600183. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12700183. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12800183. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12900183. Помощник инженера	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>г. Ялutorовск, ул. Ворошилова, д. 61а</i>					
13000183. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13100183. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13200183. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13300183. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>г. Тобольск, ул. Строителей, 7</i>					
13400183. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13500183. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13600183. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13700183. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>с. Ярково, ул. Пионерская, д. 85</i>					
13800183. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>с. Казанское, ул. Ленина, д. 21</i>					
13900183. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел коммунальных услуг № 1</i>					
<i>г. Заводоуковск, ул. Школьная, д. 74</i>					
14000183. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>г. Ялutorовск, ул. Ворошилова, д. 61а</i>					
14100183. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

г. Тобольск, ул. Строителей, 7					
14200183. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14300183. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14400183. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14500183. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14600183. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14700183. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14800183. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
г. Ишим, ул. Малая Садовая, 42					
14900183. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15000183. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
г. Заводоуковск, ул. Глазуновская, д. 10					
15100183. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15200183. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15300183. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Тобольское представительство					
<i>Производственный участок</i>					
с. Вагай, ул. Красногвардейская, д. 56					
15400183. Инженер-инспектор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
с. Туртасс, ул. Ленина, д. 25					
15500183. Инженер-инспектор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
с. Уват, ул. Победы, д. 17а					
15600183(15600183-1А). Инспектор-электромонтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Ишимское представительство					

<i>Производственный участок</i>					
<i>г. Ишим, ул. Сенная, д. 2</i>					
15700183. Инженер-инспектор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Ялutorовское представительство					
<i>Производственный участок</i>					
<i>г. Ялutorовск, ул. Менделеева, д. 1</i>					
15800183(15800183-1А). Инженер-инспектор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Департамента балансов и диспетчеризации					
<i>Сектор технического обеспечения закупок и выполнения инвестиционной программы</i>					
<i>г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 36, корпус 1</i>					
15900183. Начальник сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16000183. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16100183. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление балансов, отчетности и анализа информации по электроэнергетики</i>					
<i>г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 36, корпус 1</i>					
16200183. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16300183. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел балансов, отчетности и анализа г. Тюмени</i>					
<i>г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, корпус 1</i>					
16400183. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16500183. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16600183. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

16700183. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16800183. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16900183. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17000183. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Сектор технического обеспечения закупок и выполнения инвестиционной программы					
г. Тюмень, ул. Харьковская, д. 75, корпус 1					
17100183. Водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
г. Тюмень, Северная, д. 32а					
17200183. Водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 30.06.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора -

Директор по общим вопросам

(должность)

(подпись)

Быков Александр Владимирович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

15.07.2025

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий специалист по экологической безопасности

(должность)

(подпись)

Шевелева Яна Владимировна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

15.07.2025

(дата)

Специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Нагайцев Максим Константинович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

15.07.2025

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1216

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Кащенко Надежда Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

30.06.2025

(дата)